

# PEBD polietileno



Utilizada em indústrias química, celulose, alimentícia dentre outras para compor sistemas de alta pressão tais como:  
linhas para condução de gases e líquidos, instrumentação e automatização pneumática, etc...

CÓDIGO	Ø EXTERNO (mm)	Ø INTERNO (mm)	ESPESSURA PAREDE (mm)	PRESSÃO DE TRABALHO (bar)	RAIO DE CURVATURA (mm)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)
0542	4,00	2,00	1,00	7	13	- 5 a 55
0564	6,00	4,00	1,00	7	25	- 5 a 55
0586	8,00	6,00	1,00	7	28	- 5 a 55
0518	3,18	2,17	0,50	9	13	- 5 a 55
0536	4,76	3,24	0,76	7	19	- 5 a 55
0514	6,35	4,35	1,02	7	15	- 5 a 55
0556	7,94	4,80	1,57	7	28	- 5 a 55
0538	9,53	6,35	1,57	6	32	- 5 a 55
0512	12,70	9,53	1,57	4	63	- 5 a 55